



Технология внесения по культурам

Рекомендуемые схемы внесения
по культурам

✓ Для листовых обработок и баковых смесей



Общие рекомендации

Рекомендованная концентрация:

Для получения 1% рабочего раствора используют 1 литр препарата на 99 литров ВОДЫ



1 л
концентрата

+



99 л
воды

=




Готовый рабочий
раствор



Рабочий раствор готовить в день обработки



Вносить в утренние или вечерние часы



Не проводить обработку при температуре выше +25°C и в дождь



Возможно применение в баковых смесях

Препарат совместим с большинством средств защиты растений, в том числе с фунгицидами, инсектицидами, гербицидами и другими пестицидами

Рекомендуемые схемы применения

Зерновые культуры (пшеница, рожь, ячмень)

Фаза развития	Цель обработки	Кратность
Кущение / начало выхода в трубку	Стимуляция корневой системы и усиление кущения	1-я обработка
Флаговый лист	Поддержка налива зерна и устойчивости к стрессу	2-я обработка

Кукуруза

Фаза развития	Цель обработки	Кратность
5–7 листьев	Активизация роста и корневой системы	1-я обработка
Начало формирования початка – до появления рылец	Поддержка формирования початка	2-я обработка

Подсолнечник

Фаза развития	Цель обработки	Кратность
2–4 настоящих листа	Стимуляция развития корневой системы	1-я обработка
6–8 настоящих листьев	Поддержка активного вегетативного роста	2-я обработка

Рапс		
Фаза развития	Цель обработки	Кратность
Начало ветвления (высота ~15 см)	Стимуляция ветвления и роста	1-я обработка
Бутонизация	Поддержка генеративного развития	2-я обработка
Массовое цветение	Поддержка цветения и завязывания	3-я обработка
Соя		
Фаза развития	Цель обработки	Кратность
1–4 настоящих листа	Активизация роста и корневой системы	1-я обработка
Бутонизация	Поддержка закладки цветков	2-я обработка
Формирование бобов	Поддержка налива бобов	3-я обработка
Лён масличный		
Фаза развития	Цель обработки	Кратность
Окончание фазы “ёлочки” (высота ~15 см)	Стимуляция роста	1-я обработка
Бутонизация	Поддержка формирования бутонов	2-я обработка
Массовое цветение	Поддержка цветения	3-я обработка

Нут		
Фаза развития	Цель обработки	Кратность
Начало ветвления (высота ~15 см)	Стимуляция роста	1-я обработка
Бутонизация	Поддержка цветения	2-я обработка
Массовое цветение	Поддержка формирования бобов	3-я обработка
Чечевица		
Фаза развития	Цель обработки	Кратность
Начало ветвления (высота ~15 см)	Стимуляция роста	1-я обработка
Бутонизация	Поддержка цветения	2-я обработка
Массовое цветение	Поддержка формирования бобов	3-я обработка
Фасоль		
Фаза развития	Цель обработки	Кратность
1–4 листа	Стимуляция роста	1-я обработка
Бутонизация	Поддержка цветения	2-я обработка
Формирование стручков	Поддержка налива	3-я обработка

Горчица

Фаза развития	Цель обработки	Кратность
Начало ветвления (высота ~15 см)	Стимуляция ветвления	1-я обработка
Бутонизация	Поддержка генеративного развития	2-я обработка
Цветение	Поддержка цветения	3-я обработка

Сафлор

Фаза развития	Цель обработки	Кратность
Ветвление	Стимуляция роста	1-я обработка
Бутонизация	Поддержка формирования корзинок	2-я обработка
Цветение	Поддержка цветения	3-я обработка

Горох

Фаза развития	Цель обработки	Кратность
1–4 листа (высота ~15 см)	Активизация роста	1-я обработка
Бутонизация	Поддержка цветения	2-я обработка
Массовое цветение	Поддержка формирования бобов	3-я обработка



Картофель

Фаза развития	Цель обработки	Кратность
Высота стеблей 15–20 см	Стимуляция роста	1-я обработка
Через 7–10 дней после первой	Поддержка клубнеобразования	2-я обработка

Сахарная свёкла

Фаза развития	Цель обработки	Кратность
3 настоящих листа	Активизация роста	1-я обработка
Через 10–15 дней	Поддержка развития корнеплода	2-я обработка

Капуста

Фаза развития	Цель обработки	Кратность
2–3 настоящих листа	Стимуляция роста	1-я обработка
Закладка кочана	Поддержка формирования кочана	2-я обработка
Сформированный кочан	Поддержка налива	3-я обработка

Томаты

Фаза развития	Цель обработки	Кратность
2–3 настоящих листа	Стимуляция роста	1-я обработка
Бутонизация	Поддержка цветения	2-я обработка
Цветение и закладка плодов	Поддержка плодоношения	3-я обработка

Перец сладкий

Фаза развития	Цель обработки	Кратность
Высота ~15 см	Стимуляция роста	1-я обработка
Бутонизация	Поддержка цветения	2-я обработка
Цветение	Поддержка завязывания	3-я обработка

Баклажан

Фаза развития	Цель обработки	Кратность
Высота ~15 см	Стимуляция роста	1-я обработка
Бутонизация	Поддержка цветения	2-я обработка
Цветение	Поддержка плодоношения	3-я обработка



Огурец, кабачок, тыква, дыня, арбуз

Фаза развития	Цель обработки	Кратность
Высота ~15 см (1–2 листа)	Стимуляция роста	1-я обработка
Бутонизация	Поддержка цветения	2-я обработка
Цветение	Поддержка завязывания	3-я обработка

Корнеплоды (морковь, столовая свёкла, редис, редька, репа)

Фаза развития	Цель обработки	Кратность
1–3 настоящих листа (высота ~15 см)	Активизация роста	1-я обработка
Через 10 дней	Поддержка формирования корнеплода	2-я обработка

Лук репчатый, чеснок

Фаза развития	Цель обработки	Кратность
Появление третьего пера	Стимуляция роста	1-я обработка
Через 10 дней	Поддержка развития	2-я обработка

Листовые культуры (салат, шпинат, щавель, рукола, кинза, укроп, петрушка, базилик)

Фаза развития	Цель обработки	Кратность
Первый настоящий лист	Стимуляция роста	1-я обработка
Каждые 5–10 дней	Поддержка активной вегетации	Повторные обработки


***Примечание:** сроки и кратность применения корректируются с учётом агрофона, технологии выращивания и погодных условий

Ожидаемый эффект от применения

- 

Усиление корневой системы
- 

Повышение стрессоустойчивости
- 

Улучшение усвоения элементов питания
- 

Повышение урожайности при соблюдении технологии